

КАТАЛОГ

электротранспорта для корпоративных клиентов и госзаказа

Муниципалитеты · Парки и ООПТ · ГБУ и госучреждения · Санатории

Реестр Минпромторга 719-ПП · 44-ФЗ / 223-ФЗ / ГОЗ · без НДС (резидент ИНТЦ «Сколково»)



Российский производитель электротранспорта

Завод в Дмитрове · входит в структуру АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

В КАТАЛОГЕ

- АПИСэлектро — Грузовой / Поливомоечный / Вакуумно-подметальный
- Электробус А11 — пассажирский шаттл на 11 мест
- УРБИС 2 Суперкарго / УРБИС 4 / УРБИС 6 / УРБИС 8
- Безопасность закупки: 719-ПП, документы для тендера
- Сравнение с аналогами и стоимость владения (ТСО) за 5 лет

Отдел по работе с государственными заказчиками

Виктория Бородачева · +7 (968) 644-13-38 · sales@concordiya.org · 8 (800) 600-19-79

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Техника, за которую мы отвечаем своим именем

Уважаемые коллеги!

Десять лет назад мы начинали с одного гольфкара в подмосковном Дмитрове. Сегодня «Конкордия» выпускает более двух десятков моделей электротранспорта — от грузовых платформ до коммунальных машин и электробусов, а наша техника работает в парках, муниципалитетах и учреждениях по всей стране.

Мы принципиально строим машины на массовых отечественных узлах — ВАЗ и ГАЗ. Для заказчика это значит простую вещь: технику можно обслуживать в любом техцентре страны, а запчасти не нужно ждать месяцами из-за границы.

«Конкордия» входит в структуру АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и является резидентом ИНТЦ «Сколково». Для государственного заказчика это дополнительные гарантии: устойчивость компании, собственная разработка и подтверждённый статус российской промышленной продукции.

Отдельно подчеркну: мы не просим верить нам на слово. Приезжайте на производство в Дмитров, посмотрите сборку, возьмите машину на испытания в своих условиях — на своих тротуарах, маршрутах и в своём климате. Решение о закупке должно приниматься после проверки, а не после презентации.



А.Н. Михеев

Генеральный директор ООО «Конкордия»

О КОМПАНИИ

Российский производитель электротранспорта полного цикла

ООО «Конкордия» с 2015 года разрабатывает и выпускает электромобили, коммунальную электротехнику и электробусы под марками УРБИС и АПИСэлектро. По оценкам отраслевых аналитиков, компания занимает около 80% российского рынка утилитарного электротранспорта. Производство полного цикла — в г. Дмитров Московской области: от разработки платформы до финальной сборки и стендовых испытаний каждой машины.

Платформа УРБИС построена на узлах ВАЗ, платформа АПИС — на узлах ГАЗ: расходники и запчасти доступны в любом автомагазине и техцентре страны. Батарейные системы, контроллеры и телеметрия — собственная разработка, 12 объектов интеллектуальной собственности (Роспатент). Каждая машина проходит стендовые испытания и пробег на полигоне до отгрузки заказчику.

Стоимость — без НДС, и она итоговая

ООО «Конкордия» — резидент ИНТЦ «Сколково» и не является плательщиком НДС: указанная стоимость является итоговой для бюджетной заявки и контракта.

11+

лет на рынке

22+

моделей в линейке

80%

рынка РФ в сегменте

11

регионов сервиса

36

мес. гарантия

СТАТУСЫ И РЕЕСТРЫ

- **Резидент ИНТЦ «Сколково»**
разработки в области электротранспорта, батарейных систем и IT — освобождение от НДС
- **Реестр Минпромторга 719-ПП**
АПИСэлектро — заключение ГИСП № 5020/2026-03.07-А · УРБИС — подтверждение, ожидается в октябре–ноябре 2026
- **Реестр малых технологических компаний (МТК)**
перечень Минэкономразвития РФ
- **Технические условия на обе линейки**
УРБИС — ТУ 29.10.52-006-59365228-2022 · АПИСэлектро — ТУ 29.10.59-005-59365228-2023
- **Декларация ТР ТС 010/2011**
«О безопасности машин и оборудования» — линейка АПИСэлектро

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

Безопасность закупки

Линейка АПИСэлектро включена в реестр российской промышленной продукции по постановлению Правительства РФ № 719 (заключение ГИСП № 5020/2026-03.07-А от 03.07.2026). По платформе УРБИС реестровая запись находится в процессе подтверждения — включение ожидается в октябре–ноябре 2026 года. Полный пакет документов для тендера отправляем в день запроса.

44-ФЗ

Государственные и муниципальные закупки: муниципалитеты, парки, ГБУ, санатории, ДОУ, ЖКХ. Национальный режим (ПП № 719) — приоритет российской продукции.

223-ФЗ

Закупки госкомпаний и госкорпораций. Готовый пакет документов, электронная подпись, работа на ЭТП.

ГОЗ

Опыт работы по государственному оборонному заказу: раздельный учёт по 275-ФЗ, банковское сопровождение.

Офсет

Офсетные контракты и КЖЦ: наличие в реестре 719-ПП — обязательное условие; по линейке АПИСэлектро мы его выполняем.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТЕНДЕРА — НОМЕРА И ДАТЫ ОТКРЫТЫ

Документ	Номер / дата / примечание
Заключение ГИСП (719-ПП)	№ 5020/2026-03.07-А от 03.07.2026
Технические условия АПИСэлектро	ТУ 29.10.59-005-59365228-2023 от 21.09.2023
Технические условия УРБИС	ТУ 29.10.52-006-59365228-2022 от 01.02.2022
Декларация ТР ТС 010/2011	№ ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.85662/24 от 10.07.2024
Паспорт самоходной машины (ПСМ)	выдаётся на каждую единицу — Ростехнадзор
Устав и выписка ЕГРЮЛ	актуальные, заверены печатью производителя
Сертификат сервисного центра	авторизованные центры в 11 регионах РФ

По госконтрактам работаем по условиям контракта, с банковским сопровождением и электронными акцептами; к авансированию подходим гибко. Предлагаем льготный лизинг через партнёров — СберЛизинг, ДОМ.РФ и Европлан. Контракты по 44-ФЗ и 223-ФЗ заключены и исполнены.

Регистрация техники — без рисков для заказчика

На машины с двигателем 10 кВт производитель выдаёт ЭПСМ: постановка на учёт в Ростехнадзоре с получением номеров. По запросу — исполнение до 4 кВт, не подлежащее регистрации.

ПРИМЕНЕНИЕ

Задачи государственных заказчиков

Линейка закрывает основные сценарии муниципальной и ведомственной эксплуатации: от ежедневной уборки улиц до перевозки посетителей в особо охраняемых природных территориях, где дизельная техника запрещена или нежелательна.

Муниципалитеты и ЖКХ

Уборка и мойка тротуаров, площадей и набережных. Работают утром в жилой застройке без шума и выбросов, заряжаются от обычной сети.

АПИСэлектро Вакуумно-подметальный · Поливомоечный · Грузовые электромобили · УРБИС 4 / 6 / 8 · УРБИС 2 Суперкарго

Парки, заповедники, ООПТ

Перевозка посетителей и обслуживание территорий. Для ряда природных территорий электротяга — обязательное требование. Нулевые локальные выбросы, тихий ход, регистрация по ПСМ без ГИБДД.

Санатории, здравницы, ДОУ

Пассажирский электротранспорт на территории учреждений: тихий, без выхлопа, с дверями и отоплением для круглогодичной эксплуатации.

УРБИС 4 / 6 закрытые · Электробус А11

Социальный транспорт и «доступная среда»

Электробус А11 на 11 мест — внутритерриториальные и социальные маршруты, трансфер маломобильных групп. Зарядка от розетки 220 В за ночь, узлы ГАЗ «Соболь» — обслуживание в любом регионе.

Электробус А11

ГУП, ФГУП, ГБУ и госкорпорации

Служебная и грузовая техника для учреждений: рынки, вокзалы, промышленные и складские территории, объекты энергетики и оборонного комплекса (ГОЗ, 275-ФЗ).

АПИСэлектро Грузовой · УРБИС 2 Суперкарго

Туризм и курортные кластеры

Экскурсионные маршруты и трансфер гостей. Внешний вид и тишина работают на имидж территории, экономика — на бюджет учреждения.

УРБИС 6 / 8 · Электробус А11

ГРУЗОВАЯ ТЕХНИКА «АПИСЭЛЕКТРО»

АПИСэлектро Грузовой

Универсальная грузовая машина

Технические характеристики

Грузоподъёмность	до 2 000 кг
Электродвигатель	10 кВт (PMSM)
Тип батарей	LiFePO4
Ёмкость батарей	11 кВт·ч
Зарядное устройство	72V / 20A
Запас хода лето / зима	130 / 80 км
Макс. скорость	25 км/ч
Угол подъёма	не менее 35%
Габариты Д×Ш×В	3500 × 1280 × 2100 мм
Размеры кузова	2000 (до 2800) × 1280 × 250 мм
Колеса	R16C
Клиренс	200 мм



Стоимость

По запросу

Вместимость

1 место

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ

Кабина закрытого типа с панорамными стеклянными дверями (калёное стекло) и форточками, цельное лобовое стекло (триплекс) со стеклоочистителем и омывателем, регулируемые зеркала заднего вида, световые приборы LED, электроусилитель руля, электроотопитель обдува лобового стекла, USB-порт и розетка 12 В, система стояночного обогрева АКБ от сети, влагостойкое сидение, панель приборов (спидометр, одометр, индикатор заряда АКБ). Цвет кузова — оранжевый. Тип привода — задний 4×2 с блокировкой дифференциала.

Для бюджетной заявки

Грузовые операции на территориях ГБУ, парков, рынков, промышленных объектов.

* По запросу возможна установка силового агрегата мощностью до 4 кВт, не подлежащего регистрации в органах Гостехнадзора. В базовой комплектации с электродвигателем 10 кВт машина оформляется как самоходная: производителем выдаётся ЭПСМ и уплачивается утилизационный сбор.

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА «АПИСЭЛЕКТРО»

АПИСэлектро Поливомоечный

Поливомоечная машина с цилиндрической щёткой

Технические характеристики

Грузоподъёмность	до 1 300 кг
Электродвигатель	10 кВт (АС бесщёточный)
Тип батарей	LiFePO4
Батарея	72V / 460А·ч
Зарядное устройство	72V / 40А
Запас хода (раб. цикл)	до 10 ч лето / 8 ч зима
Транспортная скорость	25 км/ч
Рабочая скорость	8 км/ч
Угол подъёма	не менее 35%
Габариты без навески	3250 × 1210 × 2250 мм
Объём бака для воды	1 м³ (1000 л)
Давление мойки	до 10 бар



Стоимость

По запросу

Вместимость

1 место

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Передняя цилиндрическая щётка с адаптивным режимом подстройки под рельеф; штанга поливомоечная со сменными насадками; бак для воды 1 м³ и насос высокого давления; регулируемые передние щётки. Остеклённая кабина с триплекс-стеклом, электроотопитель, камера заднего вида, мультимедиа-система, LED-оптика, USB-порт. Цвет кузова — оранжевый. Тип привода — задний 4×2 с блокировкой дифференциала, колёса R16C либо цельнолитые.

Для бюджетной заявки

Мойка и полив тротуаров, парков, набережных; узкая колея 1,2 м — для исторических центров.

* По запросу возможна установка силового агрегата мощностью до 4 кВт, не подлежащего регистрации в органах Гостехнадзора. В базовой комплектации с электродвигателем 10 кВт машина оформляется как самоходная: производителем выдаётся ЭПСМ и уплачивается утилизационный сбор.

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА «АПИСЭЛЕКТРО»

АПИСэлектро Вакуумно-подметальный

Вакуумно-подметальная уборочная машина

Технические характеристики

Грузоподъёмность	800 кг
Электродвигатель	10 кВт (PMSM)
Вакуумная установка	7,5 кВт
Тип батарей	LiFePO4 (АКБ — 2 шт.)
Батарея	72V / 460А·ч
Ёмкость батарей	33 кВт·ч
Зарядное устройство	72V / 40А
Запас хода (раб. цикл)	10 ч лето / 8 ч зима
Транспортная скорость	25 км/ч
Рабочая скорость	8 км/ч
Угол подъёма	до 35%
Габариты без навески	3610 × 1210 × 2250 мм



Стоимость

По запросу

Вместимость

1 место

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Щётки передние лотковые с орошением; вакуумно-электрическая установка; гидростанция 4-х контурная; приёмный лоток; бак для воды 300 л; бак для мусора 240 л. Кабина закрытая, лобовое стекло триплекс, электроотопитель обдува, камера заднего вида, мультимедиа-система, LED-оптика. Тип привода — задний 4x2 с блокировкой дифференциала, колёса R16C либо цельнолитые, клиренс 200 мм.

Для бюджетной заявки

Уборка тротуаров, площадей, парков и набережных; нулевые выбросы и низкий шум — утренняя уборка жилых территорий.

* По запросу возможна установка силового агрегата мощностью до 4 кВт, не подлежащего регистрации в органах Гостехнадзора. В базовой комплектации с электродвигателем 10 кВт машина оформляется как самоходная: производителем выдаётся ЭПСМ и уплачивается утилизационный сбор.

ЭЛЕКТРОБУСЫ

Электробус А11

Пассажирский электробус-шаттл на 11 мест

Технические характеристики

Грузоподъёмность	1 000 кг
Вместимость	11 пассажиров
Электродвигатель	10 кВт
Напряжение сети	96 В
Тип батарей	LiFePO4
Ёмкость батарей	24 кВт·ч
Зарядка	от розетки 220 В за ночь
Запас хода	60 км
Макс. скорость	25 км/ч
Габариты Д×Ш×В	5 100 × 1 700 × 2 150 мм
Сервис	узлы ГАЗ «Соболь», СТО по РФ
Эксплуатация	круглый год, до -30 °С



Стоимость

По запросу

Вместимость

11 мест (+ водитель)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Закрытый пассажирский салон на 11 мест + водитель, плоский пол, вход справа, поручни. Комфортные влагостойкие сиденья, ремни безопасности, лобовое стекло триплекс со стеклоочистителем и омывателем, боковые стеклянные борта. LED-оптика с переключением ближнего/дальнего света, звуковой сигнал заднего хода. Панель приборов с индикатором заряда АКБ, спидометр, одометр, стояночный обогрев АКБ. Электроусилитель руля, регулируемые зеркала. Узлы подвески ГАЗ «Соболь», тяговая АКБ отечественного производства «Райвал». Цвет кузова и сидений согласуется с заказчиком.

Для бюджетной заявки

Социальные и внутритерриториальные маршруты, «доступная среда», трансфер в ООПТ; регистрация — ПСМ (Гостехнадзор), категория В.

* По запросу возможна установка силового агрегата мощностью до 4 кВт, не подлежащего регистрации в органах Гостехнадзора. В базовой комплектации с электродвигателем 10 кВт машина оформляется как самоходная: производителем выдаётся ЭПСМ и уплачивается утилизационный сбор.

ГРУЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ «УРБИС»

УРБИС 2 Суперкарго (открытый)

Грузовой электромобиль с открытой кабиной

Технические характеристики

Грузоподъёмность	700 кг
Электродвигатель	10 кВт
Тип батарей	LiFePO4
Батарея	72V / 150А·ч
Зарядное устройство	72V / 20A
Запас хода лето / зима	90 / 60 км
Макс. скорость	до 30 км/ч
Угол подъёма	до 35% (20°)
Габариты Д×Ш×В	3400 × 1220 × 1900 мм
Размер кузова	1500×1250×250 мм, откидной борт
Колеса	R14 (литые)
Клиренс	135 / 230 мм



Стоимость

По запросу

Вместимость

2 места (включая водителя)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ходовое укрытие от ветра и осадков на молниях, крыша с ручками. Панель приборов (спидометр, одометр, индикатор заряда АКБ), регулируемые зеркала заднего вида, LED-оптика с переключением ближнего/дальнего света, ремни безопасности, влагостойкое сидение, перчаточный ящик, USB-порт, розетка 12 В, система стояночного обогрева АКБ. Цвет кузова — белый, сиденья — бежевые.

Для бюджетной заявки

Хозяйственное обслуживание парков, кладбищ, рынков, территорий учреждений.

* По запросу возможна установка силового агрегата мощностью до 4 кВт, не подлежащего регистрации в органах Гостехнадзора. В базовой комплектации с электродвигателем 10 кВт машина оформляется как самоходная: производителем выдаётся ЭПСМ и уплачивается утилизационный сбор.

ГРУЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ «УРБИС»

УРБИС 2 Суперкарго (закрытый)

Грузовой электромобиль с закрытой кабиной

Технические характеристики	
Грузоподъёмность	1 000 кг
Электродвигатель	10 кВт
Тип батарей	LiFePO4
Батарея	72V / 150А·ч
Зарядное устройство	72V / 20A
Запас хода лето / зима	90 / 60 км
Макс. скорость	до 30 км/ч
Угол подъёма	до 35% (20°)
Габариты Д×Ш×В	3440 × 1300 × 1900 мм
Размер кузова	1500×1300×250 мм, откидной борт
Колеса	R14–R15 (литые)
Клиренс	135 / 230 мм



Стоимость

По запросу

Вместимость

2 места (включая водителя)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кабина закрытого типа с панорамными стеклянными дверями (калёное стекло) и форточками, цельное лобовое стекло (триплекс) со стеклоочистителем и омывателем, регулируемые зеркала заднего вида, LED-оптика, электроотопитель обдува лобового стекла, ремни безопасности, влагостойкое сидение, перчаточный ящик, USB-порт, розетка 12 В, система стояночного обогрева АКБ. Цвет кузова — белый, сиденья — бежевые.

Для бюджетной заявки

Круглогодичное хозяйственное обслуживание территорий в любую погоду.

* По запросу возможна установка силового агрегата мощностью до 4 кВт, не подлежащего регистрации в органах Гостехнадзора. В базовой комплектации с электродвигателем 10 кВт машина оформляется как самоходная: производителем выдаётся ЭПСМ и уплачивается утилизационный сбор.

ПАССАЖИРСКИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ «УРБИС»

УРБИС 4 (открытый)

Четырёхместный электромобиль с открытой кабиной

Технические характеристики

Грузоподъёмность	500 кг
Электродвигатель	10 кВт
Тип батарей	LiFePO4
Батарея	72V / 150А·ч, 11 кВт·ч
Зарядное устройство	72V / 20A
Запас хода лето / зима	90 / 60 км
Макс. скорость	до 30 км/ч
Угол подъёма	до 35% (20°)
Габариты Д×Ш×В	3160 × 1220 × 1900 мм
Колеса	R14 (литые)
Клиренс	135 / 230 мм
Подвеска	независимая / полузависимая



Стоимость

По запросу

Вместимость

4 места (включая водителя)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Четырёхместная кабина открытого типа, ремни безопасности, ходовое укрытие от ветра и осадков, крыша с ручками, влагостойкие сиденья с подлокотниками, регулируемые зеркала заднего вида, световые и сигнальные приборы LED, щиток приборов с индикатором заряда АКБ, спидометром и одометром, звуковой сигнал заднего хода, клаксон, USB-порт, перчаточный ящик. Задний ряд сидений трансформируется в грузовую площадку. Цвет кузова — белый, сиденья — бежевые.

Для бюджетной заявки

Перевозка посетителей парков и ООПТ, патрулирование, экскурсионные маршруты.

* По запросу возможна установка силового агрегата мощностью до 4 кВт, не подлежащего регистрации в органах Гостехнадзора. В базовой комплектации с электродвигателем 10 кВт машина оформляется как самоходная: производителем выдаётся ЭПСМ и уплачивается утилизационный сбор.

ПАССАЖИРСКИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ «УРБИС»

УРБИС 4 (закрытый)

Четырёхместный электромобиль с закрытой кабиной

Технические характеристики

Грузоподъёмность	700 кг
Электродвигатель	5 кВт
Тип батарей	LiFePO4
Батарея	48V, 7,5 кВт·ч
Зарядное устройство	48V / 20A
Запас хода лето / зима	90 / 60 км
Макс. скорость	до 25 км/ч
Темп. эксплуатации	от -20 °C до +40 °C
Габариты Д×Ш×В	3300 × 1220 × 2100 мм
Колеса	R15
Клиренс	135 / 230 мм
Подвеска	независимая / полузависимая



Стоимость

По запросу

Вместимость

4 места (включая водителя)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кабина закрытого типа с панорамными стеклянными дверями (калёное стекло) и форточками, цельное лобовое стекло (триплекс) со стеклоочистителем и омывателем, регулируемые зеркала заднего вида, LED-оптика с переключением ближнего/дальнего света, электроотопитель обдува стекла водителя, индикатор заряда батарей, USB-порт, клаксон. Цвет кузова — белый, сиденья — коричневые. Тип привода — электрический на одну ось.

Для бюджетной заявки

Круглогодичные перевозки по территориям учреждений, санаториев, парков.

ПАССАЖИРСКИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ «УРБИС»

УРБИС 6 (открытый)

Шестиместный электромобиль с открытой кабиной

Технические характеристики

Грузоподъёмность	700 кг
Электродвигатель	10 кВт
Тип батарей	LiFePO4
Батарея	72V / 150А·ч, 11 кВт·ч
Зарядное устройство	72V / 20A
Запас хода лето / зима	90 / 60 км
Макс. скорость	25 км/ч
Угол подъёма	до 35% (20°)
Габариты Д×Ш×В	3920 × 1220 × 1900 мм
Колеса	R14 (литые)
Клиренс	135 / 230 мм
Подвеска	независимая / полузависимая



Стоимость

По запросу

Вместимость

6 мест (включая водителя)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шестиместная кабина открытого типа, двухточечные ремни безопасности, ходовое укрытие от ветра и осадков, крыша с ручками, влагостойкие сидения с подлокотниками, регулируемые зеркала заднего вида, световые и сигнальные приборы LED, щиток приборов с индикатором заряда АКБ, спидометром и одометром, звуковой сигнал заднего хода, клаксон, USB-порт, перчаточный ящик. Цвет кузова — белый, сиденья — бежевые.

Для бюджетной заявки

Экскурсионные и трансферные маршруты в парках, заповедниках, курортных зонах.

* По запросу возможна установка силового агрегата мощностью до 4 кВт, не подлежащего регистрации в органах Гостехнадзора. В базовой комплектации с электродвигателем 10 кВт машина оформляется как самоходная: производителем выдаётся ЭПСМ и уплачивается утилизационный сбор.

ПАССАЖИРСКИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ «УРБИС»

УРБИС 6 (закрытый)

Шестиместный электромобиль с закрытой кабиной

Технические характеристики

Грузоподъёмность	800 кг
Электродвигатель	10 кВт (PMSM)
Тип батарей	LiFePO4
Батарея	72V / 150А·ч, 12 кВт·ч
Зарядное устройство	72V / 20A
Запас хода лето / зима	90 / 60 км
Макс. скорость	25 км/ч
Угол подъёма	до 35% (20°)
Габариты Д×Ш×В	4100 × 1220 × 1900 мм
Колеса	R15 (легкосплавные)
Темп. эксплуатации	от -25 °С до +35 °С
Клиренс	135 / 230 мм



Стоимость

По запросу

Вместимость

6 мест (включая водителя)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шестиместная кабина закрытого типа с дверьми и сдвижными форточками, лобовое стекло триплекс, двери — калёное стекло, стеклоочиститель и омыватель, влагостойкие сиденья с подлокотниками, ремни безопасности, перчаточная ниша, регулируемые зеркала заднего вида, LED-оптика с переключением ближнего/дальнего света, звуковой сигнал заднего хода, клаксон, щиток приборов с подсветкой, индикатор заряда АКБ, спидометр, одометр, USB-порт, розетка 12 В, электроотопитель обдува лобового стекла. Цвет кузова — белый, сиденья — бежевые.

Для бюджетной заявки

Всесезонный трансфер посетителей и персонала на закрытых территориях.

* По запросу возможна установка силового агрегата мощностью до 4 кВт, не подлежащего регистрации в органах Гостехнадзора. В базовой комплектации с электродвигателем 10 кВт машина оформляется как самоходная: производителем выдаётся ЭПСМ и уплачивается утилизационный сбор.

ПАССАЖИРСКИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ «УРБИС»

УРБИС 8 (открытый)

Восьмиместный электромобиль с открытой кабиной

Технические характеристики

Грузоподъёмность	700 кг
Электродвигатель	10 кВт
Тип батарей	LiFePO4
Батарея	72V / 160А·ч, 11 кВт·ч
Зарядное устройство	72V / 20A
Запас хода лето / зима	80 / 60 км
Макс. скорость	25 км/ч
Угол подъёма	до 35% (20°)
Габариты Д×Ш×В	5080 × 1220 × 1900 мм
Колеса	R15 (литые)
Клиренс	135 / 230 мм
Подвеска	независимая / полузависимая



Стоимость

По запросу

Вместимость

8 мест (включая водителя)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Восьмиместная кабина открытого типа, двухточечные ремни безопасности, ходовое укрытие от ветра и осадков, крыша с ручками, влагостойкие сидения с подлокотниками, регулируемые зеркала заднего вида, LED-оптика, щиток приборов с индикатором заряда АКБ, спидометром и одометром, звуковой сигнал заднего хода, клаксон, USB-порт, перчаточный ящик. Цвет кузова — белый, сиденья — бежевые. Сервисная книжка, инструкция, гарантийный талон, комплект ключей.

Для бюджетной заявки

Групповые экскурсии и трансфер в туристических кластерах и ООПТ.

* По запросу возможна установка силового агрегата мощностью до 4 кВт, не подлежащего регистрации в органах Гостехнадзора. В базовой комплектации с электродвигателем 10 кВт машина оформляется как самоходная: производителем выдаётся ЭПСМ и уплачивается утилизационный сбор.

ПАССАЖИРСКИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ «УРБИС»

УРБИС 8 (закрытый)

Восьмиместный электромобиль с закрытой кабиной

Технические характеристики

Грузоподъёмность	800 кг
Электродвигатель	10 кВт (PMSM)
Тип батарей	LiFePO4
Батарея	72V / 150А·ч
Ёмкость батарей	11 кВт·ч
Зарядное устройство	72V / 20A
Запас хода лето / зима	90 / 60 км
Макс. скорость	25 км/ч
Угол подъёма	до 35% (20°)
Габариты Д×Ш×В	4990 × 1220 × 1900 мм
Колеса	R15 (литые), летние
Клиренс	135 / 230 мм



Стоимость

По запросу

Вместимость

8 мест (включая водителя)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Восьмиместная кабина закрытого типа, двери стеклянные (триплекс) с форточками, цельное лобовое стекло триплекс, стеклоочиститель и омыватель, двухточечные ремни безопасности (автомобильного типа), влагостойкие сиденья с подлокотниками, регулируемые зеркала заднего вида, LED-оптика, щиток приборов с индикатором заряда АКБ, спидометром и одометром, звуковой сигнал заднего хода, клаксон, USB-порт, перчаточный ящик. Цвет кузова — белый, сиденья — бежевые.

Для бюджетной заявки

Круглогодичные групповые перевозки на курортах и в парковых зонах.

* По запросу возможна установка силового агрегата мощностью до 4 кВт, не подлежащего регистрации в органах Гостехнадзора. В базовой комплектации с электродвигателем 10 кВт машина оформляется как самоходная: производителем выдаётся ЭПСМ и уплачивается утилизационный сбор.

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

Сравнение с аналогами

Сравнение с российскими и импортными аналогами — по цене контракта, эксплуатации и доступности сервиса. Данные — из открытых источников и коммерческих предложений производителей (kupitgolfcar.ru/sravnenie).

АПИСэлектро Вакуумно-подметальный vs Меркатор ВКМ-2020 / ВКМ-2024Э

АПИСэлектро Вакуумно-подметальный По запросу	Меркатор ВКМ-2020 (дизель) / ВКМ-2024Э 31 600 000 ₽
ЦЕНА В РФ по запросу (базовая)	31 600 000 ₽
КЛАСС МАШИНЫ тротуарно-парковый, 3,3 т	муниципальный, 4,5 т
СМЕНА 10 ч летом / 8 ч зимой	5–6 ч (версия ВКМ-2024Э)
ГАРАНТИЯ 36 мес. (АКБ 12 мес.)	стандартная
ВЫБРОСЫ / ШУМ нулевые, тихая работа	дизель 54 кВт

При сопоставимой задаче уборки АПИСэлектро — в 2,6 раза дешевле по цене контракта.

УРБИС 6 vs Club Car Onward (США)

УРБИС 6 По запросу	Club Car Onward 4 Lithium ~3 190 000 ₽
ЦЕНА В РФ по запросу	~3 190 000 ₽ (ex-works ×2,5)
МЕСТ 6	4
ЗАПАС ХОДА ЛЕТО / ЗИМА 90 / 60 км	65 / ~36 км
ДОПУСК К 44-ФЗ эквивалент; 719-ПП — окт–ноя 2026	только по «эквиваленту»
СЕРВИС В РФ любой центр LADA + 11 центров	нет официального

Импортные аналоги — дольше по срокам (60–180 дней + таможня) и без сервисной сети.

АПИСэлектро Поливомоечный vs Меркатор ВКМ-1500 «База+Лето»

АПИСэлектро Поливомоечный По запросу	Меркатор ВКМ-1500 (дизель Perkins) 8 900 000 ₽
ЦЕНА В РФ по запросу (базовая)	8 900 000 ₽
ПРИВОД электро, LiFePO4 33 кВт·ч	дизель Perkins 36 кВт
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ~100 ₽/ч	~440 ₽/ч
ДОПУСК В ЗАКРЫТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ да — паркинги, ТЦ, больницы	нет (выхлоп)
ГАРАНТИЯ 36 мес. (АКБ 12 мес.)	12 мес. или по моточасам

Эксплуатация АПИСэлектро — в 4 раза дешевле при той же цене покупки.

Электробус А11 vs Marshall DN-11 (Китай)

Электробус А11 По запросу	Marshall DN-11 / DN-23 по запросу / от 5,25 млн ₽
ЦЕНА В РФ по запросу	DN-23 — от 5 250 000 ₽
РАБОТА ПРИ 30 °С штатно	с оговорками
СЕРВИС В РФ сервисы ГАЗ + Дмитров	через дилера
ДОПУСК К 44-ФЗ через эквивалент	вопросы у ФАС
СРОК ПОСТАВКИ 30–60 дней (сборка Дмитров)	60–90 дней

Импортные электробусы (Karsan e-Jest и др.) — от 40 млн ₽, класс выше потребности территорий.

ЭКОНОМИКА ВЛАДЕНИЯ

Стоимость владения (ТСО) за 5 лет

Для бюджетного учреждения важна не цена покупки, а совокупная стоимость владения: энергия, обслуживание, остаточная стоимость. Ниже — расчёт по открытой методике (kupitgolfcar.ru/tco). Допущения: электроэнергия 10 ₽/кВт·ч, дизель 87,76 ₽/л (июль 2026), загрузка коммунальной техники — 1 320 моточасов в год.

АПИСэлектро Вакуумно-подметальный vs дизельная вакуумно-подметальная (УКМ-1500, ВКМ-1500)

СТАТЬЯ	ЭЛЕКТРО	ДИЗЕЛЬ
Энергия / топливо в год (1 320 мч)	60 720 ₽	579 216 ₽
ТО и расходники в год	250 000 ₽	450 000 ₽
Операционные расходы в год	310 720 ₽	1 029 216 ₽
Стоимость моточаса	235 ₽	780 ₽

Экономия операционных расходов — 718 496 ₽ в год на одну машину, 3,6 млн ₽ за 5 лет. Выбросы CO₂ у дизеля — 17,5 т в год, у электро — 0.

УРБИС vs дизельный микроавтобус (17 600 км/год)

СТАТЬЯ	ЭЛЕКТРО	ДИЗЕЛЬ
Энергия / топливо в год	~35 000 ₽	~139 000 ₽
ТО в год	60 000 ₽	180 000 ₽
Цена покупки	по запросу	~6 700 000 ₽
Расход	18 кВт·ч / 100 км	9 л / 100 км

Цена покупки — в 3 раза ниже, ~200 ₽ за 100 км против 790 ₽ у дизеля. Экономия — около 3 млн ₽ за 5 лет.

Электробус А11 vs ГАЗель Next дизель (40 000 км/год)

СТАТЬЯ	ЭЛЕКТРО	ДИЗЕЛЬ
Энергия / топливо в год	88 000 ₽	456 352 ₽
ТО в год	90 000 ₽	250 000 ₽
Цена покупки	по запросу	3 650 000 ₽
Расход	22 кВт·ч / 100 км	13 л / 100 км

Экономия операционных расходов — ~528 тыс. ₽ в год; разница в цене покупки окупается менее чем за 2 года.

ЧТО УЧИТЫВАЕТСЯ В РАСЧЁТЕ

В ТСО входят: цена покупки, энергия или топливо за весь срок, плановое ТО и расходники — за вычетом остаточной стоимости. За скобками — зарплата оператора (одинакова у обеих машин), страхование и налоги. У АПИСэлектро нет ДВС, топливной системы, фильтров и моторного масла; АКБ LiFePO₄ — ресурс до 3 000 циклов, без замены за 5 лет. Точный расчёт под ваш парк, тариф и режим эксплуатации подготовим по запросу.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Поставка, гарантия, сервис

Условия оплаты

Коммерческие поставки: предоплата 80%, доплата перед отгрузкой — 20%. По государственным контрактам (44-ФЗ / 223-ФЗ / ГОЗ) — оплата по условиям контракта. Доступен льготный лизинг через партнёров: СберЛизинг, ДОМ.РФ, Европлан.

Срок изготовления

От 15 до 55 рабочих дней в зависимости от модели и загрузки производства, с правом досрочной поставки. Складские позиции — от 3–5 рабочих дней.

Место отгрузки

Доставка рассчитывается по точному адресу и количеству техники. Возможен самовывоз с завода: Московская область, г. Дмитров, Опорный проезд, 28В.

Гарантия

36 месяцев на основные узлы и агрегаты (АКБ — 12 мес.) — на 12–24 месяца дольше, чем у конкурентов. Главный сервисный центр — в Дмитрове, авторизованные центры — в 11 регионах РФ.

Регистрация ТС в Гостехнадзоре

На машины с двигателем 10 кВт выдаётся ЭПСМ установленного образца — постановка на учёт с получением номеров. По запросу — исполнение до 4 кВт, не подлежащее регистрации.

Сервис и запчасти

Платформа УРБИС — на узлах ВАЗ/LADA, платформа АПИС — на узлах ГАЗ: обслуживание в любом техцентре страны. Склад запчастей в Дмитрове, отгрузка в день заказа, выездные бригады.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИКИ

- Российское производство: АПИСэлектро — в реестре 719-ПП, УРБИС — в процессе подтверждения.
- Совместимость компонентов с массовыми моделями ВАЗ и ГАЗ — ремонт в любом регионе.
- Всесезонность: подогрев АКБ при минусовых температурах, эксплуатация до -30 °С.
- Батареи LiFePO4 — ресурс до 3 000 циклов, без замены за 5 лет.
- Нулевые локальные выбросы и низкий шум — работа в жилой застройке и на ООПТ.
- Зарядка от обычной сети — зарядная инфраструктура не требуется.
- Возможность посещения производства в Дмитрове по предварительной договорённости.

Отдел по работе с государственными заказчиками

Подберём модели под техническое задание закупки, подготовим коммерческое предложение, расчёт стоимости владения и полный комплект документов для тендера — в день запроса. Ответим в рабочее время в течение 30 минут.

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Виктория Бородачева

Телефон / WhatsApp

+7 (968) 644-13-38

E-mail · бесплатная линия

sales@concordiya.org · 8 (800) 600-19-79

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «КОНКОРДИЯ» · ИНН 5007092747 / КПП 500701001

Юр. адрес: 141800, МО, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 1, корп. А, оф. 406

Производство: 141800, МО, г. Дмитров, Опорный проезд, 28В

Общий e-mail: info@concordiya.org · Сайты: www.concordiya.org, kupitgolfcar.ru

Входит в структуру АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» · резидент ИНТЦ «Сколково»

Приезжайте на производство

По предварительной договорённости проведём экскурсию по заводу в Дмитрове, покажем производственные участки и организуем тест-драйв техники для специалистов заказчика. Для записи на визит — обратитесь к Виктории.